

<b>Favn d.o.o., podjetje za predelavo zdravilnih zelišč</b> Adamičeva 51, 1290 Grosuplje	<b>VARNOSTNI LIST</b>  <b>ETERIČNO OLJE ORIGANO BIO</b>	Stran: 1 / 8
Izdelal:  Mihael Kovač uni. dipl. kem.	Datum zadnje revizije: 25.3.2016  Številka revizije: 1	Datum izdaje: 25.3.2016

## 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

### 1.1 IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA:

Trgovsko ime pripravka: ETERIČNO OLJE ORIGANO BIO

Latinsko ime: Origanum compactum

EINECS št: 290-114-9

Številka artikla: S2104G

### 1.2 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Izdelek se uporablja za odišavljanje prostorov, aromaterapijo, odišavljanje kopeli in podobno.

### 1.3 PODATKI O DOBAVITELJU:

FAVN, d.o.o., Adamičeva 51,

SI-1290 Grosuplje,

tel.: 01 43 63 188,

fax: 01 43 63 189

e-pošta: [info@favn.si](mailto:info@favn.si)

### 1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

Od 8:00 do 16:00 FAVN, d.o.o. Tel.: 01 43 63 188,

Izven delovnega časa (po 16:00): 112

V primeru lažje zastupitve se posvetujte z osebnim zdravnikom, v primeru težje pa pokličite št. 112

## 2. UGOTOVITVE NEVARNOSTI

### 2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI:

#### 2.1.1 Smernice 67/548/EGS oz 1999/45/ES

/

#### 2.1.2 Uredbe (ES) Št. 1272/2008 (GHS)

Akutna strupenost, oralno 4	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Akutna strupenost, dermalno 3	H311 Strupeno v stiku s kožo.
Nevarnost pri vdihavanju 1	H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Jedko za kožo/draženje oči 1B	H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Huda poškodba oči 1	H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Preobčutljivost kože 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nevarnost za vodno okolje, kronično2	H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:** Produkt je treba označiti na osnovi postopka izračuna splošne smernice za razvrščanje zmesi v zadnji veljavni izdaji.

**Sistem klasifikacije:** Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki dobaviteljev.

### 2.2 ELEMENTI ETIKETE

#### Uredbe (ES) Št. 1272/2008 (GHS)

<b>Piktogrami:</b>	
Opozorilo:	Nevarno
Nevarnost:	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H311 Strupeno v stiku s kožo. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:	P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302 + P350 PRI STIKU S KOŽO: Nežno umiti z veliko mila in vode. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo ...
Nevarne sestavine:	Carvacrol, Thymol, gamma Terpinene, para Cymene, alpha Terpinene, beta Caryophyllene, alpha Pinene, Myrcene, Linalool, D Limonene

Druge nevarnosti:	Ni
-------------------	----

### 3. SESTAVA IN PODATKI O SESTAVINAH

**Eterično olje:** Origano BIO (*Origanum compactum*), CAS št: 90082-26-1, 290-114-9

#### 3.1 ZMESI:

##### 3.1.1 Nevarne sestavine

Kemijsko ime	CAS št.	Konc. (%)	Razvrstitev 67/548/EEC ali 1999/45/EC	Razvrstitev 1272/2008/EC
Carvacrol	499-75-2	≤ 53,00%	Xn, R43, R22, R38	Akutna strupenost, oralno 4, H302 Draženje kože 2, H315 Draženje oči 2, H319 Preobčutljivost kože 1me - H317
Thymol	89-83-8	≤ 28,00 %	N, R51/53, R34, R22	Jedko za kožo/draženje oči 1B, H314 Akutna stupenost, oralno 4, H302 Huda poškodba oči 1, H318
Gamma Terpinene	99-85-4	≤ 26,00 %	Xn, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju1, H304
Para Cymene	99-87-6	≤ 20,00 %	N, Xn, R51/53, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Nevarnost za vodno okolje, kronično2, H411
Alpha Terpinene	99-86-5	≤ 5,00 %	N, Xn, R22, R51/53, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Akutna strupenost, oralno 4, H302 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Nevarnost za vodno okolje, kronično2, H411
Beta Caryophyllene,	87-44-5	≤ 5,00 %	Xn, R65	Nevarnost pri vdihavanju 1, H304
Alpha Pinene	80-56-8	≤ 4,00 %	Xn, R10, R38, R43, R65	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Preobčutljivost kože 1, H317 Nevarnost za vodno okolje, kronično 1, H410
Myrcene	123-35-3	≤ 4,00 %	Xn, R10, R38, R65	Vnetljiva tek. 3 - H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Nevarnost za vodno okolje kronično 3, H412
Linalool	78-70-6	≤ 2,00 %	Xi, R38	Draženje kože 2, H315
D Limonene	5989-27-5	≤ 1,00 &	N, Xi, R10, R38, R43, R50/53	Vnetljiva tek. 3, H226 Nevarnost pri vdihavanju 1, H304 Draženje kože 2 – H315 Preobčutljivost kože 1- H317 Nevarnost za vodno okolje, akutno 1, H400 Nevarnost za vodno okolje, kronično 1, H410

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelka 16.

## 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ:

<b>Vdihavanje:</b>	Poskrbite za zadostno dovajanje svežega zraka, zapustite prostor in zaradi varnosti obiščite zdravnika. V primeru nezavesti poskrbite za položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
<b>Stik s kožo:</b>	Slecite kontaminirana oblačila. Takoj sperite z vodo in milom ter dobro izplaknite. V primeru draženja obiščite zdravnika.
<b>Stik z očmi:</b>	Oči z odprto očesno režo vsaj 15 minut izpirajte pod tekočo vodo. Obiščite zdravnika.
<b>Zaužitje:</b>	Pri trajajočih težavah se posvetujte z zdravnikom.

### 4.2 SIMPTOMI IN STRANSKI UČINKI AKUTNI IN ZAPOZNELI:

Niso znani

### 4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA:

Ni znana

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

PRIMERNA GASILNA SREDSTVA:	CO <sub>2</sub> , alkoholno obstojna pena, suhi prah
NEPRIMERNA GASILNA SREDSTVA:	voda
POSEBNE NEVARNOSTI PRI GAŠENJU:	ni
NASVET ZA GASILCE:	Ne vdihavajte saj in hlapov. Ne kadite. Uporabite zaščitno masko in zaščitno obleko.

## 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI:	Izogibajte se inhalaciji in direktnemu stiku s kožo in očmi. V primeru večjega razlitja uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitna očala, vodo tesne škornje, zaščitna oblačila).
OKOLJEVARSTVENI UKREPI:	Preprečiti odtekanje v kanalizacijo in vodotoke. Če se pojavi izlitje je potrebno takoj javiti oblastem.
POSTOPKI ČIŠČENJA:	Poberite z materialom, ki veže nase tekočino (pesek; kremenka; snov, ki veže kislino; snov, ki veže vse snovi; žaganje). Kontaminiran material odstranite v skladu z oddelkom 13. Poskrbite za zadostno zračenje.

## 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO

ROKOVANJE:	Upoštevajte dobro proizvodno in higiensko prakso. Zagotovite zadostno prezračevanje. Upoštevajte dobro osebno higiensko in ne jejte, pijte ali kadite v bližini snovi.
ZAŠČITA PRED POŽAROM IN EKSPLOZIJO:	Olje je vnetljivo, potrebno je preprečiti neposredni stik s plamenom. Kontaminirane snovi odstranimo z sklada s točko 13.
SKLADIŠČENJE:	Skladiščiti v originalni, dobro zaprti embalaži, hladnem in temnem prostoru, stran od virov vžiga in vremenskih vplivov (sonce, visoke temperature).

## 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO, VARNOST PRI DELU

### 8.1 PARAMETRI NADZORA

Meje izpostavljanja:	Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.
Dodatni napotki:	Dodatni napotki: za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

### 8.2 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI

#### 8.2.1 Ustrezen tehnični nadzor

Splošna zaščita in higienski ukrepi:	Ne hranite v bližini živil, pijač in krmil. Umazana, prepojena oblačila takoj slecite. Roke si umijte pred odmorom in ob koncu dela. Izogniti se stiku s kožo. Izogniti se stiku z očmi in s kožo.
--------------------------------------	--

#### 8.2.2 Individualni zaščitni ukrepi, kot osebna zaščitna oprema:

Zaščita dihal:	Preprečite direktno vdihavanje hlapov. Poskrbite za zadostno prezračevanje.
Zaščita rok:	Zaščitne rokavice. Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti nepropusten in odporen proti produktu/snovi/zmesi. Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje prepustnosti in degradacije.
Material za rokavice:	Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt zmes iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite. Barrier 02-100
Čas prodiranja skozi material za rokavice:	Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
Zaščita oči:	Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

## 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

AGREGATNO STANJE:	Tekočina
VIDEZ:	Transparentna rumeno-rjava tekočina
VONJ:	Karakterističen
Ph:	Ni podatka
VRELIŠČE:	Ni podatka
VNETIŠČE:	+62 °C
PARNI TLAK:	Ni podatka
VNETLJIVOST:	Vnetljivo
SAMOVNETLJIVOST:	Ni
OKSIDATIVNE LASTI:	Ni podatka
RELATIVNA GOSTOTA:	0,905 – 0,950 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

TOPNOST V VODI:	Praktično netopno v vodi
TOPNOST V DRUGIH TOPILIH:	Topno v različnih organskih topilih
DRUGI PODATKI	
REFRAKCIJSKI INDEKS:	1,495 – 1,514
OPTIČNA ROTACIJA:	-5° do +1°

## 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

OBSTOJNOST:	3 leta ob normalnih pogojih skladiščenja
REAKTIVNOST:	Ni reaktivno
NEZDRUŽLJIVOST:	Stabilno pri normalnih temperaturah in tlakih. Pazite, da ne pride v stik z močnimi kisljinami ali oksidanti. Ne segrevajte do temperature vnetišča. Ne segrevajte v zaprti posodi.
NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA:	Niso poznani

## 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost:	LD50 (podgane, peroralno) 1850 mg/kg	Source RIFM
	LD50 (zajci, dermalno) 320 - 640 mg/kg	
Dodatni toksikološki podatki:	Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.	

## 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST:	Ni podatka
TOKSIČNOST ZA VODNE ORG.:	Zelo strupeno za ribe
TOKSIČNOST ZA PTICE:	Ni
DODATNE INFORMACIJE:	Ne dopustite, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo. Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico. V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton. Zelo strupeno za vodne organizme.

## 13. ODSTRANJEVANJE


Izdelek uporabljajte z upoštevanjem dobrih delovnih navad in ga ne izpuščajte v okolje. Odlagajte odpadke v skladu z uradnimi predpisi. Šifra odpadka (Evropski katalog odpadkov 2000/532/EC)

Ne uporabiti embalaže za shranjevanje drugih snovi in jo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.


## 14. PODATKI O PREVOZU

### 14.1 DOLOČILA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA


- ADR Transport po cestah in železnica

<b>Land transport ADR/RID (Ruling on transport of dangerous goods - road and train)</b>	
	
ADR/RID Class	: 6.1 + 8
N° UN	: 2927
Packing group	: II
Dispatch Name	: LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. (HUILE ESSENTIELLE DE ORIGAN SAUVAGE MAROC )
Code Tunnel	: A,B,C,D

- IMDG Pomorski transport

<b>Maritime transport IMDG (Ruling on transport of dangerous goods)</b>	
	
IMDG Class	: 6.1 + 8
N° UN	: 2927
Packing group	: II
Dispatch Name	: TOXIC ORGANIC LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ( OREGANO MOROCCO ESSENTIAL OIL )
Marine pollutant	: Yes

- IATA Zračni transport

<b>Air transport ICAO-TI and IATA-DGR</b>	
	
ICAO/IATA Class	: 6.1 + 8
N° UN	: 2927
Packing group	: II
Dispatch Name	: TOXIC ORGANIC LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. ( OREGANO MOROCCO ESSENTIAL OIL )

### 14.2 POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABNIKA

- Glej tabelo 7.5.2 ADR\*

- Varnostni ukrepi, ki se nanašajo na živila, drugih potrošnih dobrin in živalske krme.

- Med nakladanjem, prepovedano kajenje v in okoli vozila. Preverite ali je blago ustrezno zavarovano v vozilu.

- Preverite ali ima voznik varnostne predpise in obvezno opremo, če so omejitve, ki jih določa ARS presežene.

### 14.3 DODATNE INFORMACIJE

Customs code : 3301 29 41 00

## 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH

### 15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

/

### 15.2. OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ni podatka

### 15.3. UPOŠTEVANI PREDPISI

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur. l. RS, št. [110/2003](#), [47/2004](#), [16/2008](#))

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št. [35/2005](#), [54/2007](#))

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS, št. [67/2005](#), [137/2006](#))

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. [34/2008](#))

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. [84/2006](#), [106/2006](#), [110/2007](#))

Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur. l. RS, št. [9/2007](#))

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št. [100/2001](#), [39/2005](#), [53/2007](#))

## 16. DRUGE INFORMACIJE

<b>16.1 Celotno besedilo R-stavkov, navedenih v 2. in 3. oddelku</b>
<b>16.2 Celotno besedilo H-stavkov, navedenih v 2. in 3. oddelku</b>
<b>16.3 Viri varnostnega lista</b>
Varnostni list (ORIGANUM COMPACTUM OIL), Po 1907/2006/ES